

Leseprobe zum Download



Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter, basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots.

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Mandichostr. 18

86504 Merching

Telefon: 08233 / 381-123

Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com

www.forum-verlag.com

Diese Streifen gehören in den meisten Fällen zum Auftragsumfang der Dachbegrünung und werden in der nachfolgenden Pflegegängen mit bearbeitet.




Bild 2: Gründach mit Randstreifen

Flächenpflanzungen

Zur Prüfung der Anzahl von Einzelpflanzungen innerhalb einer Flächenpflanzung aus bodendeckenden Stauden und Gehölzen ist eine Auszählung vorzunehmen. Ausfälle einzelner Pflanzungen bis zu 5 % der Gesamt-Sollanzahl sind nicht zu berücksichtigen, wenn insgesamt ein geschlossener Gesamteindruck der Flächenpflanzung besteht.

Boden

Die Mengen von bearbeitetem Bodenmaterial (Lösen, Laden, Transportieren) sind getrennt nach Bodengruppen gem. DIN 18915 für die Abrechnung zu erfassen. Die jeweiligen, möglicherweise unterschiedlich langen Transportwege sind dabei zusätzlich zu berücksichtigen. Die Vergütung für den Transport mit Transportwegen bis zu 50 m ist in der Leistungsgrundposition enthalten.

Bodengruppe nach DIN 18915	Bezeichnung des Bodens
1	organischer Boden
2	nicht bindiger Boden
3	nicht bindiger, steiniger Boden
4	schwach bindiger Boden
5	schwach bindiger, steiniger Boden
6	bindiger Boden
7	bindiger, steiniger Boden
8	stark bindiger Boden
9	stark bindiger, steiniger Boden
10	stark steinige Böden, leichter und schwerer Fels

Bodenlagerungen

Die Bestimmung des Volumens von Bodenlagerungen ist unmittelbar nach Abschluss der Arbeit und vor eintretenden Setzungen vorzunehmen.

Abtrag, Abtragsvolumen

Der Abtrag von Böden ist an der Entnahmestelle vor dem Entfernen in nicht aufgelockertem Zustand zu ermitteln.

Das Volumen bereits aufgelockerten, gelösten Bodenmaterials kann durch die Anwendung von Auflockerungsfaktoren näherungsweise zur Berechnung des Volumens des gewachsenen Erdvolumens abhängig von der Bodenklasse herangezogen werden. Wegen des maßgeblichen Einflusses des Wassergehalts auf die Lockerheit des Bodenmaterial kann die Einordnung des bereits entnommenen Bodenma-

terials in die Bodenklassen nach DIN 18300 nicht immer zuverlässig erfolgen. Die Ermittlung ist nur hilfsweise anzuwenden.

Eine Übersichtstabelle zu den Auflockerungsfaktoren für die verschiedenen Bodenklassen nach DIN 18300 ist im Anhang abgedruckt.




Bild 3: Abtrag / Anschüttung

Anschüttungen

Die Massen von Anschüttungen, eingebauten Schichten und Abdeckungen sind im fertigen Zustand zu ermitteln. Vegetationstragschichten werden nach erfolgter Setzung zum Zeitpunkt der Abnahme an den Auftragstellen ermittelt.

Rodungen

Rodungsarbeiten von einzelnen Bäumen und Sträuchern (verzweigte Gehölze ohne stammartigen Mitteltrieb) sind für Bäume und Sträucher getrennt zu erfassen.



Unser Wissen
für Ihren Erfolg

Bestellmöglichkeiten



Das Baustellenhandbuch für Aufmaß und Mengenermittlung

Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice gerne weiter:

Kundenservice

☎ **Telefon: 08233 / 381-123**

✉ **E-Mail: service@forum-verlag.com**

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in unserem Online-Shop:

Internet

🌐 **<http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5843>**